



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
«ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»

Відділ наукової медичної інформації  
та бібліографії

---

# Захворювання молочної залози: діагностика, лікування

Анотований бібліографічний покажчик

м. Херсон  
2015

# 1. Злоякісні новоутворення молочної залози

## 1.1 Діагностика

**1. Возможности маммографии и качественной эластографии в диагностике рака молочной железы при гипотиреозе [Текст] / С.К.Терновой [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - N 5. - С.50-59.**

**2. Возможности эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике очаговой формы злокачественных и доброкачественных опухолей молочных желез [Текст] / В. В. Митьков [и др.] // Ультразвуковая и функцион. диагностика. - 2013. - N 6. - С. 27-38.**

**3. Выбор лечебно-диагностической тактики при непальпируемых опухолях молочных желез [Текст] / Е. П. Куликов [и др.] // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 23-26.**

Представлены результаты обследования, лечения и динамического наблюдения 166 пациенток с непальпируемыми опухолями молочных желез. Показаны возможности маммографии и ультразвукового исследования в диагностике доклинического рака молочной железы. Предложены практические рекомендации по выбору оптимального способа дооперационной верификации непальпируемых опухолей. Уточнены показания к оперативному лечению и динамическому наблюдению при непальпируемых опухолях молочных желез.

**4. Выбор способа верификации непальпируемых объемных образований молочной железы на дооперационном этапе [Текст] / Н. В. Понедельникова [и др.] // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2011. - N 1. - С. 41-45.**

В статье представлены сведения о сравнительных возможностях разных видов биопсии (тонкоигольная аспирационная биопсия, корбиопсия и биопсия со вспомогательным вакуумом) объемных образований в дооперационной верификации диагноза. Предложен алгоритм обследования пациенток с непальпируемыми образованиями молочной железы.

**5. Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метастатическом раке молочной железы: рекомендации ESMO 2012, RUSSCO 2012, NCCN 2013 [Текст] // Онкология = Oncology. - 2013. - Том 15, N 2. - С. 141-152.**

**6. Значение магнитно-резонансной томографии молочных желез в диагностике рака молочной железы у женщин с генетической предрасположенностью и отягощенным семейным анамнезом [Текст] / М.С.Карпова [и др.] // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N3/4. - С. 18-22.**

**7. Инвазивная лучевая диагностика рака молочной железы. Тонкоигольная биопсия или трепан-биопсия?** [Текст] / М. Л. Мазо [и др.] // Медицинская визуализация. - 2015. - N 4. - С. 79-86.

Авторами представлены результаты сравнения чувствительности и точности тонкоигольной аспирационной биопсии и трепан-биопсии в диагностике патологии молочной железы, а также определены показания к применению различных видов биопсий.

**8. Кабин, Ю. В.** Первый опыт применения ультразвуковой эластографии сдвиговой волной в диагностике рака молочной железы [Текст] / Ю. В. Кабин, А. И. Громов, В. В. Капустин // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - N 5. - С. 79-84.

**9. Кардосо, Ф.** Местнорецидивировавший/метастатический рак молочной железы: клинические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению [Текст] / Ф. Кардосо, М. Кастиглиоре // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. -2010. -Дод.№2: Онкологія. -С.17-18.

**10. Катайя, В.** Первичный рак молочной железы: клинические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению [Текст] / В. Катайя, М. Кастиглиоре // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №1: Онкологія. - С. 16-17.

**11. Комбинированное использование сцинтиграфии с  $^{99m}\text{Tc}$ -технетрилом и эхографии в диагностике метастатического поражения лимфатических узлов у больных раком молочной железы** [Текст] / С.В.Канаев [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 1. - С. 52-58.

Представлены результаты применения сцинтиграфии с опухолетропным препаратом  $^{99m}\text{Tc}$ -технетрил и эхографии в диагностике метастатического поражения аксиллярных лимфоузлов у больных первичной карциномой молочной железы.

**12. Комплексное магнитно-резонансное исследование при раке молочной железы** [Текст] / Н. В. Меладзе [и др.] // Терапевтический архив. - 2013. - Том 85, N 4. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33.

В статье представлено комплексное магнитно-резонансное исследование при диагностике молочной железы, включающее магнитно-резонансную томографию с динамическим контрастированием и магнитно-резонансную спектроскопию.

**13. Криворотько, П. В.** Диагностическая значимость маммографии и маммосцинтиграфии при мультицентричном раке молочной железы [Текст] / П. В. Криворотько // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 1. - С. 59-64.

В статье представлен сравнительный анализ точности в диагностике мультицентричного рака молочной железы традиционной маммографии и маммосцинтиграфии с  $^{99m}\text{Tc}$ -Технетрилом.

**14. Лесько, К. А.** Рентгеносонографическая семиотика слизистого рака молочной железы [Текст] / К. А. Лесько, А. Б. Абдураимов // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 27-32.

В статье рассмотрены основные эпидемиологические, морфологические и клинико-диагностические особенности редкой формы рака молочной железы – слизистого рака. Данные современной научной литературы по этому вопросу сопровождают результаты собственных исследований за 9-летний период. Авторы обращают внимание на наиболее важную особенность слизистого РМЖ, заключающуюся в крайне сложной интерпретации данных лучевых методов исследования.

**15. Мустафин, Ч. Н.** Современные методы диагностики заболеваний молочных желез в практике акушера-гинеколога [Текст] / Ч.Н.Мустафин, О. В. Троханова // Лечащий врач. - 2013. - N 1. - С. 56-60.

Дана обзорная информация о современных методах диагностики заболеваний молочных желез и возможных диагностических критериях рака молочной железы.

**16. Новые подходы к** диагностическому алгоритму отечно-инфильтративной формы рака молочной железы [Текст]: (обзор литературы) / А. Ю. Колесник [и др.] // Медицинская визуализация. - 2014. - N 5. - С. 124-129.

В обзоре рассмотрены различные методы диагностики отечно-инфильтративного рака молочной железы – маммография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография.

**17. Папиллярный рак в** кисте молочной железы [Текст] / В.Б.Мякинков [и др.] // Радіологічний вісник. - 2011. - № 3. - С. 31-32.

Описан случай из клинической практики.

**18. Постнова, Н. А.** Возможности эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике изменений молочных желез [Текст] / Н.А.Постнова, А.Ю. Васильев // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - N 5. - С. 60-71.

**19. 618.19-07-08(4Хес) Профілактика, діагностика і лікування** захворювань молочної залози [Текст]: збірник для спеціалістів / КЗ ХОР "Херсонський обласний онкологічний диспансер"; під ред. І.В. Сокур. - Херсон: [б.в.], 2015. - 100 с.

**20. Рак Педжета с множественными узлами в молочной железе и вторичными изменениями в лимфатических узлах [Текст] / В. Б. Мякинков [и др.] // Радіологічний вісник. - 2011. - №1. - С. 26-27.**

Авторами описан случай из клинической практики.

**21. Роль цветовой эластографии в дифференциальной диагностике очаговых изменений в грудных железах [Текст] / Р.Я.Абдуллаев [и др.] // Український радіологічний журнал. - 2014. - Том 22, випуск 2. - С.72-74.**

Цветовая эластография, являясь дополнительным режимом комплексного ультразвукового исследования, позволяет повысить эффективность дифференциальной диагностики очаговых изменений грудных желез после предварительного отбора случаев на основании серошкального и цветового доплеровского исследования.

**22. Роль эластографии сдвиговой волной в диагностике образований молочных желез в амбулаторных условиях [Текст] / И. В. Мирошниченко [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - N 5. - С. 72-78.**

**23. 618.19-006-073.7(02) Руководство по лучевой диагностике заболеваний молочных желез [Текст] / под ред. Г.Е. Труфанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург: "ЭЛБИ-СПб", 2009. - 351 с. - ISBN 978-5-93979-227-1.**

В руководстве представлена нормальная анатомия молочных желез в различные возрастные периоды по данным маммографии, УЗИ и МРТ. Изложены методики исследования молочных желез с применением маммографии, УЗИ, ПЭТ-КТ и МРТ. Подробно рассматриваются лучевая семиотика доброкачественных и злокачественных, а также редко встречающихся опухолей молочных желез. Отдельные главы посвящены лучевой диагностике доброкачественных изменений, кист воспалительных заболеваний. В руководстве изложены возможности лучевой диагностики посттравматических, постхирургических и постлучевых изменений, а также поражения регионарных лимфатических узлов при опухолях молочных желез. Для врачей-рентгенологов, специалистов по ультразвуковой диагностике, КТ и МРТ, маммологов, онкологов.

**24. 618.19-006-08 Семиглазов, В. В. Рак молочной железы [Текст]: монография / В.В. Семиглазов, Э.Э.Топузов; под ред. В.Ф. Семиглазова. - Москва: "МЕДпресс-информ", 2009. - 172 с. - ISBN 5-98322-0485-9.**

В монографии описываются наиболее эффективные методы скрининга и диагностики злокачественных опухолей молочной железы. Рассмотрены особенности клинической и инструментальной диагностики при неинвазивных и инвазивных формах рака молочной железы. Представлены методологии биопсии сторожевых лимфатических узлов и

биопсии с использованием лучевых методов диагностики. Основная часть монографии посвящена принципам локального и системного лечения рака молочной железы. В главе, касающейся хирургического лечения, отражены не только стандартные оперативные вмешательства, но и реконструктивно-восстановительные операции, а также операции при метастазах в кости.

Для врачей-онкологов, маммологов, онкологов-хирургов.

**25. Сучасні підходи до діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин [Текст]: (дайджест) / Н. О. Артамонова [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2014. - Том 22, випуск 4. - С. 53-59.**

Дайджест містить тематичну підбірку рефератів вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій стосовно сучасних біомедичних досягнень з питань діагностики метастазів грудної залози, легенів та інших локалізацій.

**26. 618.19-006.6-07-08 Тарутинов, В. И.** Молочная железа: рак и предраковые заболевания [Текст] / В. И. Тарутинов. - Киев: "Книга-плюс", 2009. - 478 с. - ISBN 978-966-7619-92-3.

В книге освещен широкий круг вопросов – классификация, аномалии развития, доброкачественные и редкие формы заболеваний молочных желез, клиника, диагностика и лечение рака молочной железы, реабилитационные мероприятия при ее заболеваниях. Дана характеристика лекарственных препаратов, применяемых при предраке и раке молочной железы.

Для маммологов, онкологов-хирургов, химиотерапевтов, радиологов.

**27. 618.19-073 Термографія: застосування термографа контактного цифрового ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансерного нагляду за патологією молочних залоз у закладах первинної медичної допомоги [Текст]: методичні рекомендації. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2013. - 39 с.**

**28. Терновой, С. К.** Лучевая диагностика рака молочной железы у женщин с гипотиреозом [Текст] / С. К. Терновой, А. Б. Абдураимов, К.А.Лесько // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 33-40.

В статье рассмотрены особенности влияния гипотериоза на диагностическую эффективность различных методов лучевой диагностики (маммография, ультразвуковое исследование с доплеровским картированием и качественная эластография) заболеваний молочной железы.

**29. 618.19-006-073.7/.8 Труфанов, Г. Е.** МРТ в маммологии [Текст] / Г. Е. Труфанов, С. В. Серебрякова, Е. А. Юхно. - Санкт-Петербург: "ЭЛБИ-СПб", 2009. - 201 с. - ISBN 978-5-93979-219-6.

Монографія посвящена изучению возможностей различных методик высокопольной МРТ в диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей молочных желез. Подробно изложена МРТ-семиотика различных опухолей молочных желез с описанием дифференциально-диагностических критериев доброкачественности и злокачественности процесса.

Для специалистов по лучевой диагностике, врачей, специализирующихся в области маммологии.

**30. Уніфікований клінічний протокол** первинної, вторинної [спеціалізованої], третинної [високоспеціалізованої] медичної допомоги "Рак молочної залози" [Текст]: наказ МОЗ України від 30 червня 2015 р. № 396 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - N 8. - С. 41-74.

**31. Фірсова, М. М.** Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози [Текст] / М. М. Фірсова // Променева діагностика, променева терапія. - 2013. - N 1/2. - С. 29-30.

В статті представлені результати вивчення можливостей ПЕТ-КТ діагностики при обстеженні хворих на рак молочної залози. Метод виявився інформативний в моніторингу, оцінки ефективності якості лікування та визначення різних ділянок метастатичного ураження.

**32. Фисенко, Е. П.** Ультразвуковая диагностика рака молочной железы с оценкой результатов по шкале BI-RADS [Текст] / Е. П. Фисенко, Л. А. Митина // Медицинская визуализация. - 2013. - N 6. - С. 19-26.

В статье представлен разбор сложных для интерпретации результатов ультразвукового исследования образований молочной железы с помощью шкалы BI-RADS и варианты оформления ультразвукового заключения.

**33. Францевич, К. А.** Возможности эластографии в диагностике заболеваний молочной железы [Текст] / К. А. Францевич // Therapia. Український медичний вісник. - 2013. - N 10. - С. 17-19.

Приведенные в статье примеры демонстрируют возможности эластографии с использованием сдвиговых волн, которая позволяет оптимизировать алгоритм диагностики заболеваний молочных желез, уменьшить количество диагностических биопсий и длительность врачебного контроля.

**34. Чешук, В. Є.** Підвищена мамографічна щільність як фактор ризику розвитку раку молочної залози [Текст] / В. Є. Чешук // Онкологія = Oncology. - 2014. - Том 16, N 1. - С. 13-16.

В огляді проаналізовано відомості щодо підвищеної мамографічної щільності як одного із факторів ризику раку молочної залози (РМЗ), що являє собою етап патологічних змін у молочній залозі та передуює розвитку онкологічного процесу. Скринінг на наявність РМЗ може бути неефективним за умови високої мамографічної щільності. З цієї причини є

необхідною градація жінок під час мамографічного скринінгу за ступенем щільності тканини молочної залози. Це дозволяє визначити групу високого ризику РМЗ, в якій важливо забезпечити скринінг за схемами, що включають додаткові методи – магнітно-резонансну мамографію та ультразвукове дослідження молочних залоз.

**35. Эффективность рентгенологического и соноэластографического исследований в диагностике рака молочной железы у женщин с гипотиреозом [Текст] / С. К. Терновой [и др.] // Медицинская визуализация. - 2013. - N 4. - С. 15-24.**

**36. Эффективность УЗИ и соноэластографии в диагностике непальпируемых и пальпируемых образований молочной железы [Текст] / Е. А. Бусько [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С.375-381.**

В статье проанализированы причины ложных результатов при диагностике непальпируемых и пальпируемых образований молочной железы при ультразвуковом исследовании и с применением соноэластографии. Произведен сравнительный анализ эффективности диагностики непальпируемых и пальпируемых образований.

**37. 614.25:316.356.2 Ященко Ю. Б. Методологія скринінгу передпухлинних, злоякісних новоутворень молочної залози серед жінок [Текст] // Методологія проведення скринінгу: (керівництво для сімейного лікаря) / Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк. - Київ, 2013. - С. 18-24.**

## 1.2 Лікування

**1. Алгоритм лечения больных раком молочной железы с метастатическим поражением костей: обзор литературы и клинический случай [Текст] / О. В. Пономарева [и др.] // Онкология = Oncology. - 2015. - Том 17, N 1. - С. 55-60.**

Проанализированы современные системные и локальные методы лечения больных раком молочной железы с костными метастазами, профилактики и коррекции скелетных осложнений. В частности, приведена оценка эффективности применения бисфосфонатов, различных курсов (однофракционные, многофракционные) и доз лучевой терапии, а также рассмотрены хирургические и малоинвазивные вмешательства, имеющие клиническое использование. Приведен клинический случай из собственной практики.

**2. Андрианов, О. В. Инновационный подход к проблеме комплексной реабилитации больных с постмастэктомическим синдромом: проблемы и реальность. Пути решения [Текст] / О. В. Андрианов, Д. Б. Сидоров, М. В. Забелин // Врач скорой помощи. - 2013. - N 4. - С. 57-64.**



В статье проанализированы результаты комплексного лечения пациентов. Сформулированы показания к хирургическому лечению. Проанализированы результаты хирургического лечения, осложнения.

**3. Артамонова, Е. В.** HER-2-позитивный метастатический рак молочной железы: новые возможности терапии [Текст] / Е. В. Артамонова, Л. В. Манзюк // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 60-66.

Описаны схемы применения трастузумаба, пертузумаба, лапатиниба при HER-2-позитивном раке молочной железы.

**4. Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози** [Текст] / Г. В. Бондар [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2013. - Том 21, випуск 2. - С. 163-165.

Наведено спосіб лікування хворих з місцево-поширеним, зокрема деструктивним, раком грудної залози, який полягає в проведенні комплексного (паліативного) лікування із застосуванням регіонарної селективної внутріартеріальної поліхемотерапії і кріодеструкції пухлини. Розроблена авторами методика може бути рекомендована до широкого застосування у даній категорії хворих.

**5. Влияние неоадьювантной лучевой терапии крупным фракционированием на отдаленные результаты комплексного лечения рака грудной железы** [Текст] / Е. И. Аболмасов [и др.] // Український радіологічний журнал. - 2014. - Том 22, випуск 2. - С. 131-133.

Авторами статьи сделан вывод, что методом выбора лечения больных раком грудной железы II стадии является неоадьювантная лучевая терапия в режиме крупного фракционирования с последующей радикальной операцией.

**6. Возможность органосохраняющего лечения местных рецидивов рака молочной железы** [Текст] / В. А. Уйманов [и др.] // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 45-49.

Авторами проведено исследование, целью которого было изучение частоты повторного местного рецидивирования и показателей выживаемости у пациенток с местными рецидивами рака молочной железы, по поводу которых им была выполнена или повторная органосохраняющая операция, или мастэктомия.

**7. Возможности хирургического лечения при диссеминированном раке молочной железы** [Текст] / А. А. Божок [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 320-327.

**8. Волченко, А. А.** Органосохраняющее лечение больных раком молочной железы молодого возраста [Текст] / А. А. Волченко, Д. Д. Пак, Ф. Н. Усов // Акушерство и гинекология. - 2013. - N 4. - С. 70-73. - Библиогр.: с. 73.

Авторы пришли к заключению, что органосохраняющее лечение с перемещением и замещением объема ткани молочной железы позволяет переместить максимальное количество ткани железы и полностью восстановить объем, естественность формы и симметрию молочных желез, что важно для реабилитации больных.

**9. Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози під час застосування радіомодифікаторів [Текст] / В. С. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2014. - Том 22, випуск 2. - С. 111-113.**

У статті показано ефективні методи хіміопроменевої терапії хворих на місцево поширені форми раку грудної залози з використанням радіомодифікуючих засобів (фторафур і комплекс мікроелементів «Каплі Береш Плюс») під час проведення променевого лікування.

**10. Высоцкая, И. В.** Современные возможности эндокринотерапии рака молочной железы [Текст] / И. В. Высоцкая // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2011. - N 1. - С. 46-49.

Представлены исследования, посвященные изучению эффективности применения фулвестранта в лечении больных раком молочной железы.

**11. Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метастатическом раке молочной железы: рекомендации ESMO 2012, RUSSCO 2012, NCCN 2013 [Текст] // Онкология = Oncology. - 2013. - Том 15, N 2. - С. 141-152.**

**12. 618.19-006-089(084) Джатой, И.** Атлас хирургии молочной железы [Текст]: пер. с англ. / И. Джатой, М. Кауфманн, Ж. И. Пети. - Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 137 с. - ISBN 978-5-9704-1261-9.

Книга содержит сведения о хирургических вмешательствах на молочной железе. Они касаются анатомо-функциональных особенностей, диагностических технологий, а также лечения доброкачественных и злокачественных образований молочных желез. Издание иллюстрировано. Каждая хирургическая методика описывается последовательно и сопровождается наглядными анатомическими иллюстрациями и схемами. Книга предназначена для маммологов, хирургов, онкологов.

**13. Ермаченкова, А. М.** Минимальный рак молочной железы: некоторые прогностические признаки [Текст] / А. М. Ермаченкова // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 299-301.

Представлен прогноз виживаємості больных РМЖ при різних видах лічення.

**14. 618.19-006.6-085.28 Застосування термохіміотерапії в комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози [Текст]: інформаційний лист. Вип.16 з проблеми "Онкологія". - Київ: Укрмедпатентінформ, 2011. - 3 с.**

Наведено показання, протипоказання та методику проведення термохіміотерапії в комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози.

**15. Застосування філграстиму в разі неoad'ювантної поліхіміотерапії раку грудної залози [Текст] / І. Ф. Хурані [та ін.] // Здоров'я жінки. - 2014. - N 4. - С. 168-170.**

Робота присвячена оцінюванню протекторного впливу колонієстимулювального фактора філграстиму при неoad'ювантній поліхіміотерапії за схемами FAC та TAC.

**16. Зейналова, К. Р. Достижение полной морфологической регрессии при применении трастузумаба у больных неоперабельным местно-распространенным Her-2+ раком молочной железы [Текст] / К. Р. Зейналова, Я. В. Вишневская, И. П. Ганьшина // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2011. - N 1. - С. 56-62.**

**17. Кардосо, Ф. Местнорецидивировавший/метастатический рак молочной железы: клинические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению [Текст] / Ф. Кардосо, М. Кастиглиоре // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №2: Онкологія. - С.17-18.**

**18. Катайя, В. Первичный рак молочной железы: клинические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению [Текст] / В. Катайя, М. Кастиглиоре // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №1: Онкологія. - С. 16-17.**

**19. Клинико-морфологические особенности и лечение долькового рака молочной железы [Текст] / Т. Т. Табагуа [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 386-389.**

В исследовании представлены данные о лечении долькового рака молочной железы. На основе изученных клинико-морфологических и молекулярно-биологических характеристик обоснованы виды лечения, улучшающие выживаемость больных инвазивным дольковым раком. Определена эффективность системного лечения. Изучены отдаленные результаты лечения в зависимости от морфологических и биологических характеристик долькового рака.

**20. Ковалев, А. А.** Перспективная терапия рака молочной железы люминального типа В: лапатиниб + ингибитор ароматазы [Текст] / А. А. Ковалев // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2011. - Дод. №2 квітень: Онкологія. - С. 12-13.

**21. Колядина, И. В.** Роль Таксотера в адьювантной терапии раннего рака молочной железы [Текст] / И. В. Колядина, И. В. Поддубная // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 54-59.

В обзоре дана подробная характеристика препаратов (паклитаксела и доцетаксела), применяемых при лекарственной терапии рака молочной железы (РМЖ), показана роль доцетаксела (Таксотера) в снижении риска рецидива болезни и смерти от ее прогрессирования. Описаны крупные рандомизированные исследования, в которых изучена эффективность комбинаций с доцетакселом (Таксотером) в адьювантной терапии ранних стадий РМЖ с наличием и отсутствием поражения регионарных лимфатических узлов. Показана роль доцетаксела (Таксотера) в адьювантном лечении HER-2-позитивного рака молочной железы.

**22. 618.19-06.6-85.849 Критерії призначення і схема терапії** препаратами глюкозамінілмураміддипептиду та мелатоніну при променевому лікуванні онкологічних хворих [Текст]: інформаційний лист. Вип.3 з проблеми "Медична радіологія". - К.: Укрмедпатентінформ, 2012. - 3 с.

**23. Литвиненко, А. А.** Рак грудной железы: лечение, реабилитация и первые шаги в прогнозировании рисков [Текст] / А. А. Литвиненко // Здоровье женщины. - 2013. - N 8. - С. 173-177.

В статье рассмотрены методики хирургического лечения рака грудной железы (РГЖ) и подчеркнута важность послеоперационной реабилитации пациенток. Основными задачами наблюдения за больными после курса комплексной терапии являются как можно более раннее выявление локальных рецидивов или контралатерального РГЖ; обследование на предмет возможных побочных эффектов, связанных с лечением, и их коррекция, а также психологическая поддержка пациентки и предоставления ей необходимой информации с целью ускорения возвращения к нормальной жизни.

**24. Лікування метастазів раку** грудної залози в скелет із використанням самарію-153 оксабіфору [Текст] / Д. С. Мечев [та ін.] // Український радіологічний журнал . - 2014. - Том 22, випуск 2. - С. 86-89.

Наведено початковий досвід використання нового для України радіофармацевтичного препарату (РФП) 153Sm- оксабіфору для лікування кісткових метастазів під час раку грудної залози у жінок. Відмічена перспективність РФП для подальших поглиблених досліджень: у всіх обстежених хворих відзначалося різке зменшення больового синдрому і

поліпшення якості життя впродовж 4-5 місяців після введення самарію-153 оксабіфору.

**25. Методика трехмерного (3D) планирования** послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0 [Текст] / Д. В. Окунцев [и др.] // Український радіологічний журнал. - 2013. - Том 21, випуск 2. - С. 216-219.

В статье излагается методика предлучевой подготовки и облучения, больных раком грудной железы.

**26. Насхлеташвили, Д. Р.** Современные возможности таргетной терапии в лечении больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2/NEU и с метастатическим поражением головного мозга [Текст] / Д.Р.Насхлеташвили, В. А. Горбунова, Е. А. Москвина // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 347-351.

В статье описано применение таргетной терапии (лапатиниб и/или трастузумаб) в сочетании с химиотерапией (капецитабин) при метастатическом поражении головного мозга у больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2/NEU.

**27. Новая форма препарата Герцептин®**, позволяющая сократить время проведения процедур, одобрена в Европе для лечения HER2-положительного рака молочной железы [Текст] // Онкология = Oncology. - 2013. - Том 15, N 3. - С. 217-218.

**28. HER2 - позитивный** рак молочной железы: стандартное и двойное таргетное лечение [Текст] / В. Ф. Семиглазов [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 341-346.

Авторами изучена эффективность применения неoadъювантной терапии, которая включает комбинацию «трастузумаб + пертузумаб» и комбинацию «трастузумаб + лапатиниб» у больных HER2 - позитивным раком молочной железы.

**29. Об эффективности применения** маммосцинтиграфии для определения результатов неoadъювантной полихимиотерапии больных раком молочной железы [Текст] / С. В. Канаев [и др.] // Вопросы онкологии.- 2013. - Том 59, N 3. - С. 328-333.

**30. Опыт применения высокочастотного** электрокоагулятора ЕК-150 в маммологическом отделении Херсонского областного онкологического диспансера при выполнении оперативных вмешательств больным с раком молочной железы [Текст] / А. Ф. Гловацкий, О. Ф. Швед, Е. А. Фадеева, Е. А. Нагаев // Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань: тези регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 29-30 серпня 2013 р.). - Херсон, 2013. - С. 114-119.

**31. Перспективы в лечении рака молочной железы у женщин в постменопаузе с избыточной массой тела и ожирением [Текст] / Е.А. Трошина [и др.] // Ожирение и метаболизм. - 2013. - N 3. - С. 3-10.**

В статье представлены данные о противораковом действии метформина, нестероидных противовоспалительных препаратов и витамина D.

**32. Підвищення ефективності неoad'ювантної хіміорадіотерапії у хворих похилого віку на первинно-неоперабельний рак грудної залози [Текст] / О. М. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2015. - Том 23, N Випуск 2. - С. 114-116.**

Встановлено, що підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений та первинно-неоперабельний рак грудної залози можливе за умови поєднаного використання променевої терапії з фторпіримідинами, які, посилюючи деструктивні процеси у пухлині, взаємно доповнюють один одного, що приводить до достовірного збільшення відсотку регресій. Додаткове введення в схему протипухлинної терапії фторпіримідинів веде до покращання результатів лікування, не підсилюючи його токсичності.

**33. Портной, С. М. Адьювантная гормонотерапия рака молочной железы длительностью 10 лет: за и против [Текст]: (обзор литературы) / С.М. Портной, Т. А. Шендрикова // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 3/4. - С. 50-53.**

**34. Предварительные результаты ускоренного частичного облучения молочной железы в комплексном органосохраняющем лечении больных ранним раком молочной железы [Текст] / О. П. Трофимова [и др.] // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 1/2. - С. 28-34.**

Авторами разработана методика ускоренного частичного облучения молочной железы у больных ранним раком молочной железы после органосохраняющих операций с помощью дистанционной конформной 3D CRT лучевой терапии. Представлена оценка предварительных результатов лечения.

**35. 618.19-07-08(4Хес) Профілактика, діагностика і лікування захворювань молочної залози [Текст]: збірник для спеціалістів / КЗ ХОР "Херсонський обласний онкологічний диспансер"; під ред. І.В. Сокур. - Херсон: [б.в.], 2015. - 100 с.**

**36. Прохач, Н. Е. Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування [Текст] / Н. Е. Прохач // Український радіологічний журнал. - 2013. - Том 21, N 1. - С. 36-40.**

Автором було досліджено вплив супровідного лікування імуномодулятором галавітом та мелатоніном на показники якості життя хворих на рак грудної залози із різним характером порушень цитокінового балансу та виявлення групи пацієнток, для яких призначення такої схеми терапії при проведенні сеансів опромінення є найбільш ефективним.

**37. Результати органосохраняющих операций при раке молочной железы [Текст] / А. Ф. Гловацкий, [и др.] // Перша Таврійська школа з питань онкології: тези регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19 жовтня 2012 р.). - Херсон, 2012. - С. 11-15.**

**38. Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози [Текст] / В. С. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2013. - Том 21, Випуск 2. - С.176-178.**

В статті показана роль гепатопротекторів «Гепасол НЕО 8%» та «Гепабене» при хемопроменевому лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози. Використання гепатопротекторних препаратів під час проведення хемопроменевої терапії зменшує негативний вплив цитостатичної терапії на клітини печінки і прискорює реабілітацію хворих.

**39. Семиглазов, В. Ф. Новые подходы к лечению рака молочной железы [Текст] / В. Ф. Семиглазов // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, №3. - С. 288-291.**

**40. 618.19-006-08 Семиглазов, В. В. Рак молочной железы [Текст]: монография / В.В. Семиглазов, Э.Э.Топузов; под ред. В.Ф. Семиглазова. - Москва: "МЕДпресс-информ", 2009. - 172 с. - ISBN 5-98322-0485-9.**

В монографии описываются наиболее эффективные методы скрининга и диагностики злокачественных опухолей молочной железы. Рассмотрены особенности клинической и инструментальной диагностики при неинвазивных и инвазивных формах рака молочной железы. Представлены методологии биопсии сторожевых лимфатических узлов и биопсии с использованием лучевых методов диагностики. Основная часть монографии посвящена принципам локального и системного лечения рака молочной железы. В главе, касающейся хирургического лечения, отражены не только стандартные оперативные вмешательства, но и реконструктивно-восстановительные операции, а также операции при метастазах в кости. Для врачей-онкологов, маммологов, онкологов-хирургов.

**41. Соколовська, М. В. Роль і місце променевої терапії в лікуванні раку грудної залози ранніх стадій під час наявності ендопротезу [Текст] / М. В. Соколовська // Український радіологічний журнал. - 2014. - Том 22, випуск 2. - С. 7-10.**

В статті висвітлено підхід до проведення та надана оцінка ефективності застосування післяопераційної радіотерапії грудної залози під час її первинної реконструкції із застосуванням силіконових ендопротезів.

**42. Сочетанная (фотонно-нейтронная) терапия** в комплексном лечении местнораспространенного рака молочной железы [Текст] / Ю.С.Мардынский [и др.] // Вопросы онкологии. - 2014. - Том 60, N 4. - С.489-492.

**43. Сравнение эффективности применения** трастузумаба в течение 6 и 12 мес. в адьювантном режиме при лечении пациенток с ранним HER2+ раком молочной железы в рандомизированных исследованиях III фазы [Текст] // Онкология = Oncology: научно-практический журнал. - 2013.- Том 15, N 3. - С. 211-216.

**44. Таргетная терапия рака** молочной железы: новые направления [Текст] / В. Ф. Семиглазов, Г. А. Дашян, Р. М. Палтуев // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2011. - Дод. №3 червень: Онкологія. - С.36-37.

**45. 618.19-006.6-07-08 Тарутинов, В. И.** Молочная железа: рак и предраковые заболевания [Текст] / В. И. Тарутинов. - Киев: "Книга-плюс", 2009. - 478 с. - ISBN 978-966-7619-92-3.

В книге освещен широкий круг вопросов – классификация, аномалии развития, доброкачественные и редкие формы заболеваний молочных желез, клиника, диагностика и лечение рака молочной железы, реабилитационные мероприятия при ее заболеваниях. Дана характеристика лекарственных препаратов, применяемых при предраке и раке молочной железы. Для маммологов, онкологов-хирургов, химиотерапевтов, радиологов.

**46. Терапевтичний патоморфоз раку** грудної залози залежно від схеми поліхіміотерапії [Текст] / І. Ф. Хурані [та ін.] // Здоровье женщины. - 2014. - N 3. - С. 171-174.

Надана оцінка ефективності різних режимів неоад'ювантної поліхіміотерапії залежно від біологічного підтипу раку грудної залози.

**47. Роль подавления функции** яичников в комплексной терапии больных раком молочной железы в пременопаузе [Текст] / И. Б. Щепотин [и др.] // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 397-404.

В статье представлены различные методы подавления функции яичников у больных раком молочной железы, их преимущества и недостатки.



**48. Уніфікований клінічний протокол** первинної, вторинної [спеціалізованої], третинної [високоспеціалізованої] медичної допомоги "Рак молочної залози" [Текст]: наказ МОЗ України від 30 червня 2015 р. №396 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - N 8. - С. 41-74.

**49. Фірсова, М. М.** Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози [Текст] / М. М. Фірсова // Український медичний часопис. - 2013. - N 5. - С. 149-151.

Проведено аналіз ефективності радіонуклідної та радіонуклідно-медикаментозної терапії у хворих на рак молочної залози із множинними метастазами в кістках. Враховано роль бісфосфонатів для покращання якості кісткової тканини. Аналіз результатів проведений з урахуванням сцинтиграфічних даних, гематологічних показників та включає оцінку якості життя хворих, вираженість больової симптоматики, її тривалість. Відмічено, що найкращі результати отримані у хворих, які мали на початок лікування помірний біль та приймали радіонуклідно-медикаментозну терапію.

**50. Фонцилас, Г.** Паклитаксел и бевацизумаб в 1-й линии комбинированной терапии у пациенток с метастатическим раком молочной железы [Текст] / Г. Фонцилас, Э. П. Кореа, М. Бобош // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2011. - Дод. №4 вересень: Онкологія. - С.11-12.

**51. Эффективность сочетания** противоопухолевой аутовакцины со стандартным противоопухолевым лечением при раке молочной железы (анализ данных 10-летнего наблюдения) [Текст] / В. В. Зайчук [и др.] // Онкология = Oncology. - 2015. - Том 17, N 1. - С. 47-54

**52. Шляхи підвищення ефективності** лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози [Текст] / В. С. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2013. - Том 21, випуск 2. -С.178-181.

### **1.3 Ускладнення та реабілітація**

**1. Грибач, С. М.** Профілактика ускладнень після радикального хірургічного втручання з приводу раку грудної залози у пацієнтів похилого віку [Електронний ресурс] / С. М. Грибач, Н. В. Бородай // Клінічна хірургія. - 2014. - N 10. - С. 37-39.

Проведене хірургічне лікування 80 хворих з приводу раку грудної залози (РГЗ). Проаналізована частота ускладнень після радикального хірургічного втручання у хворих похилого й молодого віку. Встановлено,

що при використанні препарату Traumastem P у хворих на РГЗ похилого віку зменшуються об'єм та тривалість лімфореї, що запобігає ускладненням в післяопераційному періоді.

**2. Конькова, Т. В.** Современные аспекты медикаментозной коррекции диспептических нарушений индуцированных телегамматерапией, у пациентов с раком молочной железы [Текст] / Т.В.Конькова, С. В. Григоренко, Т. С. Нечипорук // Новости медицины и фармации. - 2012. - N 7. - С. 10-11

**3. Макарова, В. С.** Лимфедема у больной с постмастэктомическим синдромом [Электронный ресурс] / В. С. Макарова // Медицинская сестра. - 2014. - N 2. - С. 14-16.

Приводятся клинический пример развития слоновости верхней конечности у больной с постмастэктомическим синдромом и результат ее успешного лечения.

**4. Марасанов, С. Б.** Фармакологическая коррекция психоэмоционального статуса у больных раком молочной железы в послеоперационном периоде [Текст] / С. Б. Марасанов, Е. М. Мохов, О. А. Гордеева // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 2. - С. 95-99.

В статье показана необходимость коррекции психоэмоционального статуса больных раком молочной железы, проходящих послеоперационную химиотерапию. Терапия с применением психотропных препаратов помогает улучшить психоэмоциональный статус больных и сформировать установку на лечение.

**5. Ошомкова, Л. В.** Школа онкологического пациента [Электронный ресурс] / Л. В. Ошомкова // Медицинская сестра. - 2014. - N 2. - С. 6-8.

В статье представлен опыт работы Школы онкологического пациента, организованной и действующей на базе областного клинического онкологического диспансера. В школе медсестры в доступной форме знакомят женщин с возможностями современной диагностики онкологических заболеваний, видами лечения, обучают методам профилактики часто встречающихся осложнений, правилами самообследования молочных желез, побочными эффектами химиотерапии. Представлен комплекс основных упражнений лечебной гимнастики для женщин, перенесших мастэктомию.

**6. 614.2(06)(4ХЕС) Сокур, І. В.** Методологічні підходи до організації реабілітаційного лікування пацієнток після мастектомії [Текст] / І. В. Сокур, Ю. О. Ромаскевич // Якість та безпека в сучасній клініці: медичні, соціальні, юридичні аспекти: тези XII Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша" (12 вересня 2014 року, м. Херсон). - Херсон, 2014. - С. 172-174.

**7. 618.13-006-07-08(06)(4Хес) Сокур, І. В.** Проблемні питання реабілітації пацієнток після проведеної мастектомії [Текст] / І. В. Сокур // Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування пухлин малого тазу: матеріали науково-практичного семінару (м. Херсон, 4-5 вересня 2014р.). - Херсон, 2014. - С. 103-106.

**8. 618.19-006-08-06:616.31-084 Сухіна, І. С.** Спосіб профілактики проявів побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота у хворих на рак молочної залози [Текст]: інформаційний лист. Вип.23 з проблеми "Стоматологія" / І. С. Сухіна, І. І. Соколова. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2014. - 3 с.

**9. Хурані, І. Я.** Роль детралексу в профілактиці постмастектомічного синдрому після радикального лікування раку грудної залози [Текст] / І. Я. Хурані, О. Я. Какарькін // Сімейна медицина. - 2013. - N 6. - С. 54-56.

З метою профілактики розвитку постмастектомічного синдрому запропоновано використання флавоноїду детралексу, який володіє високою антиоксидантною, ангіопротекторною та антифібротичною активністю, запобігає склерозуванню і фіброзу грудних м'язів після опромінення. Застосування детралексу у дозі по 500 мг двічі на день протягом лікування значно зменшує розвиток набряку, контрактури суглобів, болю та порушення чутливості у кінцівці з боку перенесеної мастектомії.

**10. Чешук, В. Є.** Профілактика хронічного больового синдрому та неврологічних розладів плеча після мастектомії [Текст] / В. Є. Чешук // Онкологія = Oncology. - 2015. - Том 17, N 3. - С. 152-155.

В статті наведено огляд наукової літератури, присвяченої проблемі хронічного больового синдрому та неврологічних розладів плеча після мастектомії. Аналіз сучасної інформації показує, що для профілактики інвалідизації та відновлення якості життя пацієнток після хірургічного лікування з приводу раку молочної залози слід проводити психологічну реабілітацію, на ранніх стадіях захворювання виконувати біопсію сторожового лімфатичного вузла для вирішення питання про пахову лімфаденектомію, операцію виконувати зі збереженням міжреберно-плечових шкірних нервів, доповнюючи загальне знеболення місцевим.

## 2. Пухлини і передпухлинна патологія

### 2.1 Діагностика

1. **Абдуллаев, Р. Я.** Ультразвуковая семиотика мастопатий у женщин с гиперпластическими процессами эндометрия [Текст] / Р. Я. Абдуллаев, О. В. Доленко, Д. Ю. Гульченко // Международный медицинский журнал. - 2013. - Том 19, N 1. - С. 110-112.

Представлены литературные данные о патогенезе мастопатии, ее связи с гиперпластическими процессами эндометрия. Показаны перспективы современной эхографии и определены ультразвуковые критерии мастопатий с применением доплерографии и эластографии у женщин с гиперпластическими процессами эндометрия.

2. **Возможности эластографии сдвиговой волной** в дифференциальной диагностике очаговой формы злокачественных и доброкачественных опухолей молочных желез [Текст] / В. В. Митьков [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - N 6. - С.27-38.

3. **Дубоссарская, З. М.** Доброкачественные дисплазии молочных желез: диагностика, лечение, профилактика [Текст] / З.М.Дубоссарская, Ян Юй // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - N 4.- С. 15-22.

4. **Возможности дистанционной инфракрасной** термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения) [Текст] / И. С. Ковальчук [и др.] // Український медичний часопис. - 2013. - N 3. - С.165-169.

В статье описано применение термографа в диагностике заболеваний молочных желез, представлены термограммы пациенток с мастопатией и ее разновидностями.

5. **618.19-006.3-07 Молекулярно-генетичні** методи в комплексній діагностиці доброякісних новоутворень і прогнозуванні розвитку раку молочної залози [Текст]: (методичні рекомендації). - Київ: Укрмедпатентінформ, 2014. - 17 с.

6. **Оптимізація алгоритму діагностики** доброякісних новоутворень молочної залози [Текст] / В. Г. Дубініна [та ін.] // Хірургія України. - 2013. - N 4. - С. 88-91.

7. **618.19-006-073.7(02) Руководство по лучевой** диагностике заболеваний молочных желез [Текст] / под ред. Г.Е. Труфанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург: "ЭЛБИ-СПб", 2009. - 351 с. - ISBN 978-5-93979-227-1.

В руководстве представлена нормальная анатомия молочных желез в различные возрастные периоды по данным маммографии, УЗИ и МРТ. Изложены методики исследования молочных желез с применением маммографии, УЗИ, ПЭТ-КТ и МРТ. Подробно рассматриваются лучевая семиотика доброкачественных и злокачественных, а также редко встречающихся опухолей молочных желез. Отдельные главы посвящены лучевой диагностике доброкачественных изменений, кист воспалительных заболеваний. В руководстве изложены возможности лучевой диагностики посттравматических, постхирургических и постлучевых изменений, а также поражения регионарных лимфатических узлов при опухолях молочных желез. Для врачей-рентгенологов, специалистов по ультразвуковой диагностике, КТ и МРТ, маммологов, онкологов.

**8. 618.19-073 Термографія: застосування термографа контактного цифрового ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансерного нагляду за патологією молочних залоз у закладах первинної медичної допомоги [Текст]: методичні рекомендації. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2013. - 39 с.**

**9. Современные алгоритмы диагностики доброкачественных новообразований грудной железы: роль молекулярно-генетических методов [Электронный ресурс] / В. Г. Дубинина [и др.] // Клінічна хірургія. - 2014. - N 1. - С. 38-40.**

**10. 618.19-006-073.7/.8 Труфанов, Г. Е. МРТ в маммологии [Текст] / Г. Е. Труфанов, С. В. Серебрякова, Е. А. Юхно. - Санкт-Петербург: "ЭЛБИ-СПб", 2009. - 201 с. - ISBN 978-5-93979-219-6.**

Монография посвящена изучению возможностей различных методик высокопольной МРТ в диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей молочных желез. Подробно изложена МРТ-семиотика различных опухолей молочных желез с описанием дифференциально-диагностических критериев доброкачественности и злокачественности процесса.

Для специалистов по лучевой диагностике, врачей, специализирующихся в области маммологии.

**11. Ультразвуковые особенности циклических изменений в молочных железах в зависимости от гормональных показателей у женщин с диффузными мастопатиями [Текст] / Р. Я. Абдулаев [и др.] // Международный медицинский журнал. - 2013. - Том 19, N 4. - С. 89-91.**

**12. 614.25:316.356.2 Ященко Ю. Б. Методологія скринінгу передпухлинних, злякисних новоутворень молочної залози серед жінок [Текст] // Методологія проведення скринінгу: (керівництво для сімейного лікаря) / Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк. - Київ, 2013. - С. 18-24.**

## 2.2 Лікування

1. **Дубоссарская, З. М.** Доброкачественные дисплазии молочных желез: диагностика, лечение, профилактика [Текст] / З. М. Дубоссарская, Ян Юй // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - N 4. - С. 15-22.

2. **Ильченко, Ф. Н.** Осложнения и отдаленные результаты хирургического лечения больных с доброкачественными узловыми образованиями молочных желез [Текст] / Ф. Н. Ильченко, Т. Э. Усманова, А. С. Филатов // Харківська хірургічна школа. - 2014. - N 3. - С. 134-138.

Авторами изучены отдаленные результаты, частота и особенности послеоперационных осложнений у больных с доброкачественными узловыми образованиями молочных желез.

3. **Клинический обзор: как разобраться в тактических подходах к лечению заболеваний молочных желез [Текст] // Здоровье женщины. - 2013. - N 9. - С. 26-29.**

В обзоре представлена консервативная терапия нераковых заболеваний молочных желез.

4. **Корженкова, Г. П.** Фиброзно-кистозная мастопатия: вариант нормы или болезнь? [Текст] / Г. П. Корженкова // Здоровье женщины. - 2013. - N 6. - С. 30-35.

В статье описана диагностика и лечение с использованием Прожестожеля фиброзно-кистозной мастопатии.

5. **Мустафин, Ч. К.** Лечение мастопатии у женщин репродуктивного возраста с симптомами выраженной масталгии [Текст] / Ч.К. Мустафин // Лечащий врач. - 2013. - N 3. - С. 97-99.

Описано применение препарата Мастопол у пациенток репродуктивного возраста с диффузной формой фиброзно-кистозной мастопатией.

6. **Негормональная терапия пролиферативных процессов грудной железы и эндометрия [Текст] / Н. Н. Волошина [и др.] // Здоровье женщины. - 2013. - N 1. - С. 94-98.**

Проведено исследование препарата Индол-Ф для лечения и профилактики доброкачественных гиперплазий грудной железы и эндометрия у 35 пациенток. С помощью клинических и лабораторных методов установлена эффективность проводимого лечения.

7. **Присташ, Ю. Я.** Негормональна реабілітація репродуктивної системи у жінок після хірургічного лікування вузлової форми фіброзно-кістозної мастопатії [Текст] / Ю. Я. Присташ // Репродуктивная эндокринология. - 2013. - N 6. - С. 64-68.

В статті наведені причини розвитку вузлової мастопатії, діагностика та лікування вузлової форми фіброзно-кістозної мастопатії.

**8. Смоланка, И. И.** Лечение фиброзно-кистозной болезни - путь профилактики рака молочной железы [Текст] / И. И. Смоланка // Репродуктивная эндокринология. - 2015. - N 2. - С. 65-69.

В статье представлена классификация, клиническая картина и диагностика фиброзно-кистозной болезни (ФКБ). Описано лечение ФКБ препаратами Тазалок и Эпигалин. Приведены клинические примеры.

**9. Усманова, Т. Э.** Оптимизация подходов к хирургическому лечению больных по поводу доброкачественных узловых образований грудных желез [Электронный ресурс] / Т. Э. Усманова // Клінічна хірургія. - 2014. - N 6. - С. 58-61.

Проанализированы результаты лечения 95 больных по поводу доброкачественных узловых образований (ДУО) грудных желез (ГЖ). Для улучшения результатов их лечения использовали хирургические приемы, позволяющие уменьшить травматичность оперативных вмешательств. Применение предоперационной ультразвуковой (УЗ) маркировки ДУОГЖ, косметически выгодных малотравматичных доступов, УЗ диссектора, наложение комбинированного косметического шва на железистую ткань после секторальной резекции (СР ЖГ) способствовало улучшению результатов оперативного лечения, что подтверждено благоприятным течением раннего послеоперационного периода.

**10. Чечулина, О. В.** Патогенетическая терапия мастопатий [Текст] / О. В. Чечулина // Лечащий врач. - 2013. - N 11. - С. 30-33.

### **3. Рак грудної залози в чоловіків**

**1. Готько, Є. С.** Пошук стандартів лікування ранніх стадій раку грудної залози в чоловіків [Текст] / Є.С. Готько // Харківська хірургічна школа. - 2008. - N1. - С. 14-16.

**2. Николаев, К. С.** Клинико-морфологические особенности рака молочной железы у мужчин [Текст] / К. С. Николаев // Вопросы онкологии. - 2013. - Том 59, N 3. - С. 358-362.

Представлен алгоритм диагностики и лечения рака молочной железы у мужчин.

**3. Роль мутации генов BRCA 1 и BRCA 2 в возникновении рака молочной железы у мужчин [Текст] / А. В. Быкова (и др.) // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2011. - N 1. - С. 29-31.**

В статье описаны основные факторы риска развития РМЖ у пациентов мужского пола, освещена роль мутации генов BRCA 1 и BRCA 2 в возникновении данной патологии. Представлены наиболее значимые исследования, проводящиеся в этой области, и их результаты.

**4. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением в диагностике очаговой патологии молочных желез у женщин и мужчин** [Текст] / П. М. Котляров [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2015. - N 4. - С. 91-92.

VII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (10-13 ноября 2015 г, г. Москва.). Тезисы докладов.

**5. Ультразвуковые критерии рака молочных желез у мужчин** [Текст] / А. Н. Сенча [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2014. - N 5. - С. 69-79.

## **4. Захворювання молочної залози у дівчат**

**1. Актуальные вопросы детской маммологии:** [заболевания молочных желез у девочек] [Текст] / В. К. Чайка [и др.] // Здоров'я України XXI сторіччя: медична газета. - 2014. - Тематич. №1 березень: Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія. - С. 41-43.

**2. Лікувальна тактика при об'ємних утвореннях молочної залози у дівчат пубертатного віку** [Текст] / В. С. Коноплицький [та ін.] // Онкологія = Oncology . - 2015. - Том 17, N 3. - С. 187.

Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин: науково-практична конференція (15-16 жовтня 2015 р., Яремче). Тези докладів.

**3. Сухарева, Е. А.** Характеристика заболеваний молочных желез у девушек-подростков, обратившихся в маммологический кабинет поликлиники [Текст] / Е. А. Сухарева, Л. А. Пономарева // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2013. - N 1/2. - С. 40-44.

**4. Хурасева, А. Б.** Соматическая патология как фактор риска мастопатии у девочек подросткового возраста [Текст] / А. Б. Хурасева // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2013. - N 1. - С. 62-66. - Библиогр.: с. 66.

В статье рассказывается о взаимосвязи соматической патологии и риске развития мастопатии, а также рассматриваются пути оптимизации профилактики и комплексного лечения мастопатии у девочек-подростков.



**ЗМІСТ**

1.	Злоякісні новоутворення молочної залози	2
1.1	Діагностика	2
1.2	Лікування	8
1.3	Ускладнення та реабілітація	17
2.	Пухлини і передпухлинна патологія	20
2.1	Діагностика	20
2.2	Лікування	22
3.	Рак грудної залози в чоловіків	23
4.	Захворювання молочної залози у дівчат	24

Укладач: Боріскіна О.В.  
Відповідальний за випуск: Діжур Т.А.  
Тираж: 10 прим.